

| 施設番号 | 工場・事業場の名称 | 設置場所 | 施設規模 焼却能力 (kg/h) | 排出ガス測定結果 | | | | | ばいじん等測定結果 | | | 備考 | |
|------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|----------|--|
| | | | | 排出ガス量(乾基) (m³/h) 単位 | 排出ガス中の 酸素濃度(%) | 試料採取日 | 排出ガス濃度 (ng-TEQ/m³) | 適用基準 (ng-TEQ/m³) | 試料採取日 | 試料種別 | ばいじん等濃度 (ngTEQ/g) | | |
| 1 | 相間衛生センター | 安芸郡東洋町野根相間2691 | 353 | 26250 | 19 | H25.7.2 | 0.00014 | 10 | H25.7.2 | 焼却灰 | 0.00000026 | | |
| 2 | (株)羽根産業社 | 室戸市羽根町乙3209-552 | 140 | | | | | 10 | H25.7.2 | 飛灰 | 0.00000028 | | |
| 3 | なはり解体 | 室戸市羽根町字舟場山甲600 | 96 | 8000 | 7.9 | H26.2.22 | 0.11 | 5 | H26.2.22 | もえがら | 0.000047 | | |
| 4 | 室戸清浄園 | 室戸市室津2257 | 411 | 35630 | 18.4 | H25.7.2 | 0.016 | 5 | H25.7.2 | 飛灰 | 0.002 | | |
| 5 | 川村総合建設 | 室戸市領家字芝の前728-1 | 193 | | | | | 5 | | | | | |
| 6 | 中芸広域連合衛生センター | 安芸郡田野町204-7 | 285 | | | | | 10 | | | | | |
| 7 | 高知県中央家畜保健衛生所田野支所 | 安芸郡田野町字岩原903-8 | 180 | 2030 | m³/h | 11.4 | H26.2.19 | 0.021 | 5 | H26.2.19 | 焼却灰 | 0.007 | |
| 8 | 乾商會 | 安芸郡田野町字松山4700 | 193 | 42960 | 14.7 | H25.11.30 | 0.36 | 5 | H25.11.30 | もえがら | 0.00024 | | |
| 9 | 乾商會 | 安芸郡馬路村馬路2902 | 133 | | | | | 5 | | | | | |
| 10 | 山和木材(株) | 安芸市川北甲1767 | 193 | | | | | 5 | | | | | |
| 11 | 安芸市汚泥再生センター | 安芸市川北甲1840 | 208.1 | 7200 | m³/h | 17.9 | H25.11.26 | 0.02 | 5 | H25.11.26 | 混合灰 | 0 | |
| 12 | (有)森製材所 | 安芸市東浜595-1 | 133 | | | | | 10 | | | | | |
| 13 | 備安岡重機 | 安芸市下山1626-1 | 450 | 90480 | 11.8 | H25.5.29 | 0.85 | 10 | H26.2.21 | 燃え殻 | 0 | | |
| | | | | | | | | | H26.2.21 | ばいじん | 0 | | |
| 14 | 安芸広域メルトセンター | 安芸市伊尾木4034-1 | 1667 | 211680 | 9.5 | H26.1.21 | 0.0012 | 5 | | | | | |
| | | | 1667 | 282240 | 10.3 | H26.1.21 | 0.0012 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | H26.1.21 | 飛灰 | 2.8 | | |
| | | | | | | | | | H26.1.21 | 熔融スラック | 0.0029 | | |
| | | | | | | | | | H26.1.21 | 熔融メタル | 0.00000042 | | |
| 15 | 香南香美衛生組合 | 香南市野市町深瀬808 | 1000 | 39075 | 11.6 | H25.8.14 | 0.039 | 10 | H25.8.14 | 焼却灰 | 0.00000068 | | |
| 16 | 大三(株)赤岡工場 | 香南市赤岡町2258-3 | 75 | 27100 | 15.9 | H26.3.11 | 0.11 | 10 | H26.3.11 | 焼却灰 | 0 | | |
| | | | | | | | | | H26.3.11 | 飛灰 | 0.02 | | |
| 17 | 黒岩電気店 | 香美市香北町小川字横谷口637-1 | 193 | | | | | 5 | | | | | |
| 18 | 池田解体 | 香美市土佐山田町佐野1320-3他 | 195 | | | | | 5 | | | | | |
| 19 | (有)丸松 | 香美市土佐山田町佐野71 | 102 | | | | | 5 | | | | | |
| 20 | (有)福永建設 | 香美市土佐山田町神母ノ木川尻32 | 72 | 1400 | m³/h | 14.4 | H25.4.30 | 2.6 | 5 | H25.5.1 | 燃え殻 | 0.0008 | |
| 21 | 新改工業(株) | 香美市土佐山田町東川2234 | 193 | | | | | 5 | | | | | |
| 22 | 高知パンプ | 香美市土佐山田町宝町2-8-12 | 125 | | | | | 10 | | | | | |
| 23 | (株)あさの | 香美市土佐山田町旭町1丁目5-25 | 95 | 44800 | 17.3 | H25.12.12 | 1.5 | 10 | H25.12.13 | 燃え殻 | 0.00000036 | | |
| | | | | | | | | | | ばいじん | 0.035 | | |
| 24 | 瀬北林材協同組合 | 長岡郡大豊町川口2042-6 | 195 | | | | | 10 | | | | | |
| 25 | レイホク木材工業協同組合 | 長岡郡本山町吉野305 | 195 | | | | | 5 | | | | | |
| 26 | 瀬北衛生センター | 長岡郡本山町本能津2935 | 371 | 60480 | 16.7 | H25.6.3 | 0.046 | 10 | H25.6.3 | 混合灰 | 0.094 | | |
| 27 | 瀬北広域清掃センター | 長岡郡本山町本能津1691 | 2000 | 218750 | 16.8 | H25.9.11 | 1.7 | 5 | H25.9.11 | 焼却灰 | 0.00037 | | |
| | | | | | | | | | H25.9.11 | ばいじん | 1.4 | | |
| 28 | 正和木材(株)プレカット事業部 | 南国市岡豊町小蓮420 | 195 | | | | | 10 | | | | | |
| 29 | 田内組 | 南国市岡豊町滝本字大隈段々964-3 | 193 | | | | | 5 | | | | | |
| 30 | (有)四国工営 | 南国市岡豊町定林寺字岩倉608他 | 194 | | | | | 5 | | | | | |
| 31 | 四国銀行事務センター | 南国市蛸が丘2-1 | 110 | 14300 | 10.3 | H26.3.12 | 0.53 | 10 | H26.3.12 | ばいじん | 0.074 | | |
| 32 | 南国市環境センター | 南国市前浜1332-1 | 510 | 13100 | 17.5 | H25.10.10 | 0.014 | 10 | H25.10.10 | 焼却灰 | 0.0022 | | |
| 33 | (有)協和建設 | 南国市大改野字カラ谷243-5 | 185 | | | | | 5 | | | | 未設置 | |
| 34 | (有)瀬戸産業 | 南国市大改野字笠松力敏245番1の8 | 196 | | | | | 5 | | | | 未設置 | |
| 35 | (株)益岡工務店 | 南国市田村甲98-2 | 133 | 21440 | 12.6 | H26.2.22 | 0.0013 | 5 | H26.2.22 | もえがら | 0.000099 | | |
| 36 | (株)エコプロジェクト | 南国市里改田字久保根827-1 | 193 | | | | | 5 | | | | | |
| 37 | (株)ニントミ | 南国市立田2535 | 190 | 3340 | m³/h | 16.2 | H25.10.31 | 1.5 | 10 | H25.11.1 | 焼却灰 | 0.032 | |
| 38 | 香南清掃組合ごみ焼却施設 | 南国市廿枝1455 | 3333 | 30005 | 14.6 | H25.10.17 | 0.073 | 5 | H25.10.17 | 焼却灰 | 0.000082 | | |
| | | | | | | | | | H25.10.17 | ばいじん | 0.019 | | |
| | | | | | | | | | H25.10.17 | 焼却灰 | 0.00012 | | |
| | | | | | | | | | H25.10.17 | ばいじん | 0.024 | | |
| 39 | (有)岡崎農園 | 南国市岡豊町小蓮1409 | 136.5 | 14400 | 16.3 | H25.11.27 | 2.6 | 5 | H25.11.27 | 焼却灰 | 0.012 | | |
| | | | | | | | | | H25.11.27 | ばいじん | 2.7 | | |
| 40 | チャコールグリーン生炭所 | 土佐郡土佐町地蔵寺字灰床4315-22 | <50 | | | | | 5 | | | | 未設置 | |
| 41 | (株)田原工業 | 土佐市高岡乙字殿堂2205 | 136.5 | | | | | 5 | | | | | |
| 42 | 仁淀川下流衛生事務組合衛生センター | 土佐市高岡甲1460-1 | 1508 | 56400 | 18.1 | H25.9.1 | 0.0032 | 5 | H25.9.1 | 焼却灰 | 0.0017 | | |
| 43 | 高知県中央家畜保健衛生所 | 土佐市高岡町乙3329 | 180 | 1980 | m³/h | 12.3 | H26.2.18 | 0.11 | 10 | H26.2.18 | 焼却灰 | 0.012 | |
| 44 | (株)ヒカリ加工 | 土佐市用石1058 | 103 | 27400 | 12.3 | H25.6.27 | 0.43 | 10 | H25.6.27 | 焼却灰 | 0 | | |
| | | | | | | | | | H25.6.27 | 飛灰 | 0.039 | | |
| 45 | 北原クリーンセンター | 土佐市北地2290 | 2500 | 232000 | 17 | H25.7.4 | 0.18 | 5 | H25.7.4 | 焼却灰 | 0.14 | | |
| | | | | | | | | | H25.7.4 | 焼却灰 | 0.00034 | | |
| | | | | 275200 | 16.8 | H25.10.22 | 0.087 | 5 | | | | | |
| | | | | 239200 | 16.9 | H25.5.30 | 0.051 | 5 | H25.5.30 | 焼却灰 | 0.0018 | | |
| | | | | | | | | | H25.5.30 | 飛灰 | 0.62 | | |
| | | | | 256800 | 16.7 | H25.12.18 | 0.1 | 5 | | | | | |
| 46 | 携近濃建設 | 吾川郡いの町大内字鋸岩谷3900 | 1580 | 23000 | 10 | H25.12.17 | 0.43 | 5 | H25.12.18 | 燃え殻 | 0.035 | | |
| | | | | | | | | | H25.12.18 | ばいじん | 0.011 | | |
| 47 | 日本製紙パピリア(株)高知工場 | 吾川郡いの町3380 | 140 | 39680 | 17.9 | H25.9.24 | 0.61 | 10 | H25.9.24 | 焼却灰 | 1.4 | | |
| | | | | | | | | | H25.9.24 | 飛灰 | 0.79 | | |
| 48 | 金星製紙(株)日高工場 | 高岡郡日高村277-1 | 140 | 47300 | 15.7 | H25.6.27 | 0.89 | 10 | H25.6.27 | 焼却灰 | 0.15 | | |
| | | | | | | | | | H25.6.27 | 飛灰 | 0.056 | | |
| 49 | (株)開洋佐川支店 | 高岡郡佐川町乙6255 | 172 | | | | | 5 | | | | | |
| 50 | 高吾北清掃センター | 高岡郡佐川町丙2827 | 2500 | 921600 | 16.9 | H25.11.13 | 0.35 | 5 | H25.11.13 | 焼却灰 | 0.0054 | | |
| | | | | | | | | | H25.11.13 | ばいじん | 0.42 | | |
| | | | | 856800 | 18 | H25.5.22 | 0.72 | 5 | H25.5.22 | 焼却灰 | 0.015 | | |
| | | | | | | | | | H25.5.22 | ばいじん | 2 | | |
| 51 | 池川林材(株) | 吾川郡仁淀川町土居甲767-1 | 150 | | | | | 10 | | | | | |
| 52 | (株)西森建設 焼却処理場 | 吾川郡仁淀川町長者乙2190 | 140 | 24600 | 16.6 | H25.5.18 | 0.56 | 5 | H25.5.20 | 焼却灰 | 0.04 | | |
| | | | | | | | | | H25.5.20 | 飛灰 | 1.6 | | |
| 53 | 協同組合 須崎木材工業団地 | 須崎市港町76 | 185 | 79100 | 16.3 | H25.4.9 | 2.3 | 10 | H25.4.9 | 焼却灰 | 0.0013 | | |
| 54 | (有)下元住建 | 高岡郡津野町永野89-2 | 80 | | | | | 10 | | | | | |
| 55 | (株)中成 | 高岡郡津野町北川4965 | 193 | | | | | 10 | | | | | |
| 56 | 津野町森林組合 | 高岡郡津野町北川5926-1 | 140 | 15900 | 15.6 | H25.8.7 | 1.2 | 5 | H25.8.8 | 焼却灰 | 0.007 | H25年度承継届 | |
| | | | | | | | | | H25.8.8 | 飛灰 | 0.01 | | |

| 施設番号 | 工場・事業場の名称 | 設置場所 | 施設規模 | | 排出ガス測定結果 | | | | | ばいじん等測定結果 | | | 備考 |
|------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|----------------------|----------|----|
| | | | 焼却能力 (kg/h) | 排出ガス量(乾き) (m ³ /h) 単位 | 排出ガス中の 酸素濃度(%) | 試料採取日 | 排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 適用基準 (ng-TEQ/m ³ N) | 試料採取日 | 試料種別 | ばいじん等濃度 (ngTEQ/g) | | |
| 57 | 高幡東部清掃組合し尿処理施設 | 高幡郡中土佐町久礼5966-8 | 251 | 2630 | | 17.1 | H25.9.26 | 0.64 | 10 | H25.9.26 | 焼却灰 | 0.00016 | |
| 58 | 寺元運送(有) | 高幡郡椿原町豊原6772 | 150 | 3100 | m ³ /h | 9.1 | H26.3.7 | 3.7 | 10 | H25.9.26 | 飛灰 | 0.017 | |
| 59 | 若井グリーンセンター | 高幡郡四万十町若井6-2 | 220 | 3230 | m ³ /h | 11.3 | H25.8.15 | 0.1 | 10 | H26.3.7 | 燃えがら | 0.023 | |
| 60 | (株)四国木材工業社 | 高幡郡四万十町茂串町6-10 | <50 | | | | | | 10 | H25.8.15 | 焼却灰 | 0.000018 | |
| 61 | グリーンセンター銀河 | 高幡郡四万十町天の川147-1 | 2083 | 38300 | | 17.5 | H25.7.12 | 0.21 | 1 | H25.7.12 | 焼却灰 | 0.00011 | |
| | | | 2083 | 37700 | | 17.4 | H25.7.12 | 0.17 | 1 | H25.7.12 | 焼却灰 | 0.0012 | |
| | | | | | | | | | | H25.7.12 | 飛灰 | 0.073 | |
| 62 | (株)土居建設 | 幡多郡黒潮町小黒ノ川440 | 121 | 11680 | | 8.4 | H26.2.21 | 0.004 | 5 | H26.2.21 | もえがら | 0.0003 | |
| 63 | (有)井ノ岬環境センター | 幡多郡黒潮町灘字馬目ヶ鼻910-3 | 195 | 6100 | m ³ /h | 8.2 | H26.2.18 | 2.6 | 10 | H26.2.18 | 燃えがら | 0 | |
| 64 | 株式会社 丸三建設 | 幡多郡黒潮町出口735 | 186.5 | 10000 | m ³ /h | 16.2 | H26.2.17 | 0.19 | 5 | H26.2.18 | 燃えがら | 0.7 | |
| 65 | (有)富崎木材 | 四万十市岩田180-4 | 94 | | | | | | 5 | | | | |
| 66 | 高知県西部家畜保健衛生所 | 四万十市具同相の沢5208 | 180 | 2170 | m ³ /h | 11.1 | H25.9.26 | 0.15 | 5 | H25.9.26 | 焼却灰 | n.d. | |
| 67 | 松倉建設工業株式会社 | 四万十市荒川字池平1919番地6 | 136.5 | 28400 | | 13.5 | H26.3.22 | 0.29 | 5 | H26.3.22 | 焼却灰 | 0.011 | 新規 |
| 68 | 長崎製材所 | 四万十市西土佐江川 | 100 | | | | | | 10 | | | | |
| 69 | 上村製材所 | 四万十市西土佐江川崎2433-1 | 100 | | | | | | 10 | | | | |
| 70 | 四万十市衛生センター中村 | 四万十市名鹿119-1 | 371 | 4650 | | 15.2 | H25.7.10 | 0.053 | 10 | H25.7.10 | 焼却灰 | n.d. | |
| | | | | | | | | | | H25.7.10 | 洗浄水 | 0.00046 | |
| 71 | (有)竹村総合建設リサイクルヤマト | 四万十市西土佐江川崎1958 | 186.5 | 75600 | | 16.1 | H25.12.7 | 0.27 | 5 | H25.12.9 | 焼却灰 | 0.0002 | |
| | | | | | | | | | | H25.12.9 | 飛灰 | 0.005 | |
| 72 | 幡多グリーンセンター | 四万十市上ノ土居1544 | 2917 | 19410 | | 9.5 | H25.8.20 | 0.011 | 1 | H25.8.20 | ばいじん | 0.073 | |
| | | | | 18177 | | 8.6 | H26.1.23 | 0.0047 | 1 | H26.1.23 | ばいじん | 0.049 | |
| | | | 2917 | 19984 | | 9.5 | H25.8.20 | 0.0043 | 1 | H25.8.20 | ばいじん | 0.073 | |
| | | | | 18615 | | 9.7 | H26.1.23 | 0.0047 | 1 | H26.1.23 | ばいじん | 0.029 | |
| 73 | 合資会社滑南製材所 | 土佐清水市浜町1-20 | 100 | | | | | | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | H26.2.18 | ばいじん | 0.18 | |
| 74 | (有)濱田製材所 | 宿毛市山奈町芳奈86-1 | 190 | | | | | | 10 | | | | |
| 75 | (有)宿毛建機焼却場 | 宿毛市平田町戸内1034-4 | 185 | 11000 | m ³ /h | 14.3 | H26.1.23 | 2.3 | 10 | H26.1.24 | 燃えがら | 0.013 | |
| 76 | (合)後田製材所 | 幡多郡大月町弘見2170-1 | 100 | | | | | | 10 | H26.1.23 | ばいじん | 0.66 | |