

採集地点 採水時間	水深	水温	塩分	溶存酸素	クロロフィル極大層 (検鏡海水の水深)
	(m)	(°C)	(psu)	(mg/l)	(m)
立石 (別図⑫)	0.0	18.2	34.7	6.6	7
採水時間 10:02	5.0	18.2	34.7	6.6	
透明度 16.3 m	10.0	18.2	34.7	6.6	
栄喜奥 (別図②)	0.0	16.9	34.5	6.8	6
採水時間 10:15	5.0	16.9	34.6	6.8	
透明度 12.3 m	10.0	16.8	34.6	6.9	
青瀬山 (別図③)	0.0	15.5	33.7	7.1	8
採水時間 10:22	5.0	17.1	34.6	6.9	
透明度 12.5 m	10.0	17.0	34.5	6.8	
一切田 (別図⑪)	0.0	16.6	34.4	6.8	10
採水時間 10:28	5.0	17.2	34.7	6.8	
透明度 16.0 m	10.0	17.2	34.6	6.8	
弘浦② (別図①)	0.0	18.1	34.6	6.7	10
採水時間 10:41	5.0	17.9	34.7	6.7	
透明度 17.9 m	10.0	17.9	34.7	6.7	

「赤潮・貝毒プランクトンの調査について」は当所ホームページ内の
「宿毛湾赤潮情報」(URL:<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/040406/akasio.html>)においてもご覧いただけます。