

# 高知県感染症発生動向調査（週報）

2015年 第30週 （7月20日～7月26日）

## ★お知らせ

### ○手足口病に気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第29週の2.43から第30週は3.20と増加しています。須崎、高知市、中央東で増加し、須崎では警報値を超えています。また、高知市、安芸、中央東では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。病原体検出情報では手足口病の原因となるCoxsackievirus A16が検出されています。

手足口病は合併症として、心筋炎や髄膜炎を起こすことがあります。これから注意が必要な時期になりますので、食事前やトイレ後の手洗いなど、感染予防対策を心がけてください。

この病気は、4歳くらいまでの幼児を中心に夏季に流行が見られる疾患であり、2歳以下が半数を占めますが、学童でも流行的発生がみられることがあります。

学童以上の年齢層の大半はすでにこれらのウイルスの感染（不顕性感染も含む）を受けている場合が多いので、成人の発症はあまり見られません。

通常は3～5日の潜伏期をおいて、口の中、手のひら、足の裏や足背などに2～3mmの水疱性発疹ができ、時に肘、膝、臀部などにも出現します。

ごくまれに髄膜炎や脳炎などを生じることがありますので、高熱や嘔吐、頭痛などがある場合は注意してください。

また、倦怠感や口腔内の痛みなどから食事や水分を十分にとれず、脱水になることもありますので、こまめな水分補給を心がけてください。

感染は、飛沫、経口及び接触感染です。感染者との密接な接触を避け、うがい手洗いを励行しましょう。

### ○ヘルパンギーナに気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第29週の1.97から第30週では2.60と増加しています。高知市、安芸、中央東、須崎で増加し、高知市、安芸、中央西では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。

突然の発熱と口腔粘膜の水疱性発疹を特徴とし、夏期に乳幼児を中心に流行する急性ウイルス性咽頭炎です。いわゆる夏かぜの代表疾患で、その大多数はエンテロウイルス属、流行性のもは特にコクサッキーウイルスA2、3、4、5、6、10型などにより起こります。

感染は、飛沫、経口及び接触感染です。感染者との密接な接触を避け、うがい手洗いを励行しましょう。

### ○感染性胃腸炎に気を付けて！

定点医療機関からの報告数は第29週の2.10から第30週では2.07とほぼ横ばいです。安芸、高知市で増加しています。今後も手洗いの徹底等の感染予防をしてください。






感染症予防の基本は、

★☆☆手洗いから★☆☆


調理時や食事前、トイレの後は石けんと流水でしっかり手を洗いましょう。

## ★県内での感染症発生状況

定点把握感染症（上位疾患）  : 急増  : 増加  : 横ばい  : 減少  : 急減  
30週（7月20日～7月26日）

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
手足口病		3.20	須崎、高知市、中央東で増加しています。須崎では警報値を超え、高知市、安芸、中央東では注意報値を超えています。高知県全域でも注意報値を超えています。
ヘルパンギーナ		2.60	高知市、安芸、中央東、須崎で増加し、高知市、安芸、中央西では注意報値を超えています。高知県全域でも注意報値を超えています。
感染性胃腸炎		2.07	安芸、高知市で増加しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.43	須崎、中央西で増加しています。
流行性耳下腺炎		0.57	高知市、須崎、中央東で増加しています。


★地域別感染症発生状況



★気をつけて！


○手足口病：3.20（注意報値：2.00 警報値：5.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 3.20（前週 2.43）と増加しています。地域別にみると須崎 9.50（前週：8.00）、高知市 4.55（前週：2.82）、中央東 2.14（前週：1.71）、で増加しています。須崎では警報値を超えています。高知市、安芸、中央東では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。




○ヘルパンギーナ：2.60（注意報値：2.0 警報値：6.0）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 2.60（前週：1.97）と急増しています。地域別にみると高知市 4.27（前週：2.09）、安芸 3.50（前週：2.50）、中央東 1.57（前週：1.43）、須崎 1.00（前週：0.00）で増加しています。高知市、安芸、中央西では注意報値を超え、高知県全域でも注意報値を超えています。



○感染性胃腸炎：2.07（注意報値：12.00 警報値：20.00）

定点医療機関からの報告数は定点当たり 2.07（前週：2.10）とほぼ横ばいです。地域別にみると、安芸 4.50（前週：3.00）、高知市 2.82（前週：2.09）で増加しています。



★病原体検出情報

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
30	感染性胃腸炎	5	男	須崎	Norovirus GI NT

前週以前に搬入

受付週	臨床診断名	年齢	性別	保健所	ウイルス、細菌の検出状況
29	手足口病	2	女	高知市	Coxsackievirus A16
29	手足口病	9	男	須崎	Coxsackievirus A16
29	不明発疹症(口にはないが手足口病様で全身に小丘疹)	1	男	幡多	Coxsackievirus A9
29	不明発疹症	7ヶ月	女	須崎	Echovirus 7
29	不明熱	1	女	高知市	Parainfluenza virus 3

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内容	保健所
2 類	結核	1	85	80 歳代(女)	須崎
		1	86	80 歳代(女)	高知市

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情報
中央東	おひさまこどもクリニック	アデノウイルス扁桃炎 1 例 (2 歳男)
	高知医大医学部附属病院小児科	サルモネラ腸炎 2 例 (4 ヶ月女、8 歳男)
高知市	高知医療センター小児科	RS ウイルス感染症 1 例 (1 歳女)
		ヒトメタニューモウイルス 1 例 (10 ヶ月男)
		カンピロバクター 1 例 (11 歳女)
		病原性大腸菌 8 例 (0 ヶ月男 2 人、1 ヶ月男 2 人、6 ヶ月男、7 ヶ月男、3 歳女、11 歳女)
	けら小児科・アレルギー科	カンピロバクター腸炎 2 例 (14 歳男女)
中央西	石黒小児科	帯状疱疹 1 例 (10 歳男)
	くぼたこどもクリニック	ヘルパンギーナ 2 例 (1 歳男：県外から帰省、5 歳女：高知市)
須崎	もりはた小児科	手足口病の流行が続く
幡多	渭南病院小児科	マイコプラズマ肺炎 1 例 (6 歳女)

---

## ★全国情報

### 第28週 (7/6~7/12)

1類感染症：報告なし

2類感染症：結核352例

3類感染症：細菌性赤痢5例、腸管出血性大腸菌感染症140例

4類感染症：E型肝炎4例、A型肝炎5例、チクングニア熱1例、つつが虫病2例、デング熱6例、日本紅斑熱3例、ブルセラ症1例、マラリア2例、ライム病1例、レジオネラ症45例

5類感染症：アメーバ赤痢16例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症16例、急性脳炎6例、クロイツフェルト・ヤコブ病3例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症5例、後天性免疫不全症候群15例、侵襲性インフルエンザ菌感染症2例、侵襲性肺炎球菌感染症18例、水痘（入院例に限る）4例、梅毒34例、播種性クリプトコックス症1例、破傷風2例、風しん3例

報告遅れ：細菌性赤痢1例、E型肝炎3例、日本紅斑熱2例、マラリア1例、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症14例、急性脳炎6例、クリプトスポリジウム症1例、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例、水痘（入院例に限る）3例、播種性クリプトコックス症1例、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

---

**中東呼吸器症候群 (MERS) について**：厚生労働省HP

<http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/mers.html>

高知県感染症情報(58定点医療機関)

第30週 平成27年7月20日(月)～平成27年7月26日(日)

高知県衛生研究所

定点名	疾病名	保健所	第30週							計	前週	全国(29週)	高知県(30週末累計)		全国(29週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H26/12/29～H27/7/26				H26/12/29～H27/7/19		
インフルエンザ	インフルエンザ								( )	1 ( 0.02)	477 ( 0.10)	15,328 ( 319.33)	1,148,223 ( 232.95)		
小児科	咽頭結核熱			1	1				2 ( 0.07)	2 ( 0.07)	1,744 ( 0.56)	102 ( 3.40)	41,395 ( 13.15)		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		4	28	3	4	4	43 ( 1.43)	60 ( 2.00)	7,804 ( 2.48)	1,994 ( 66.47)	249,888 ( 79.38)			
	感染性胃腸炎	9	12	31	6		4	62 ( 2.07)	63 ( 2.10)	13,816 ( 4.40)	4,556 ( 151.87)	607,158 ( 192.87)			
	水痘		3	6			2	13 ( 0.43)	14 ( 0.47)	1,325 ( 0.42)	355 ( 11.83)	45,639 ( 14.50)			
	手足口病	5	15	50	3	19	4	96 ( 3.20)	73 ( 2.43)	31,920 ( 10.16)	1,207 ( 40.23)	156,219 ( 49.62)			
	伝染性紅斑		4	1				5 ( 0.17)	5 ( 0.17)	3,644 ( 1.16)	82 ( 2.73)	55,345 ( 17.58)			
	突発性発疹		6	5	1			14 ( 0.47)	13 ( 0.43)	1,862 ( 0.59)	406 ( 13.53)	47,492 ( 15.09)			
	百日咳							( )	1 ( 0.03)	74 ( 0.02)	10 ( 0.33)	1,363 ( 0.43)			
	ヘルパンギーナ	7	11	47	6	2	5	78 ( 2.60)	59 ( 1.97)	10,494 ( 3.34)	238 ( 7.93)	41,993 ( 13.34)			
	流行性耳下腺炎	2	2	10		1	2	17 ( 0.57)	7 ( 0.23)	1,759 ( 0.56)	509 ( 16.97)	34,140 ( 10.84)			
RSウイルス感染症		1	2	6			9 ( 0.30)	9 ( 0.30)	489 ( 0.16)	434 ( 14.47)	30,653 ( 9.74)				
眼科	急性出血性結膜炎							( )	( )	9 ( 0.01)	( )	266 ( 0.39)			
	流行性角結膜炎			2				2 ( 0.67)	1 ( 0.33)	509 ( 0.75)	10 ( 3.33)	10,408 ( 15.17)			
基幹	細菌性髄膜炎		2					2 ( 0.25)	( )	11 ( 0.02)	7 ( 0.88)	225 ( 0.47)			
	無菌性髄膜炎							( )	( )	27 ( 0.06)	8 ( 1.00)	456 ( 0.96)			
	マイコプラズマ肺炎			2			2	4 ( 0.50)	6 ( 0.75)	165 ( 0.35)	128 ( 16.00)	3,316 ( 6.98)			
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			1				1 ( 0.13)	1 ( 0.13)	7 ( 0.01)	29 ( 3.63)	191 ( 0.40)			
	感染性胃腸炎							( )	( )	22 ( 0.05)	67 ( 8.38)	3,925 ( 8.26)			
計 (小児科定点当たり人数)	23 ( 11.50)	60 ( 8.28)	186 ( 16.46)	26 ( 8.66)	28 ( 14.00)	25 ( 4.60)	348 ( 11.31)			76,158	25,470 ( 649.09)	2,478,295			
前週 (小児科定点当たり人数)	19 ( 9.50)	61 ( 8.71)	147 ( 13.06)	30 ( 9.99)	22 ( 11.00)	36 ( 6.20)			315 ( 10.22)						

注 ( ) は定点当たり人数。

高知県感染症情報(58定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第30週							計	前週	全国(29週)	高知県(30週末累計)		全国(29週末累計)
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	H26/12/29～H27/7/26				H26/12/29～H27/7/19		
インフルエンザ	インフルエンザ									0.02	0.10	319.33	232.95		
小児科	咽頭結核熱			0.09	0.33				0.07	0.07	0.56	3.40	13.15		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.57	2.55	1.00	2.00	0.80	1.43	2.00	2.48	66.47	79.38			
	感染性胃腸炎	4.50	1.71	2.82	2.00		0.80	2.07	2.10	4.40	151.87	192.87			
	水痘		0.43	0.55			1.00	0.40	0.43	0.47	0.42	11.83	14.50		
	手足口病	2.50	2.14	4.55	1.00	9.50	0.80	3.20	2.43	10.16	40.23	49.62			
	伝染性紅斑		0.57	0.09				0.17	0.17	1.16	2.73	17.58			
	突発性発疹		0.86	0.45	0.33			0.47	0.43	0.59	13.53	15.09			
	百日咳								0.03	0.02	0.33	0.43			
	ヘルパンギーナ	3.50	1.57	4.27	2.00	1.00	1.00	2.60	1.97	3.34	7.93	13.34			
	流行性耳下腺炎	1.00	0.29	0.91		0.50	0.40	0.57	0.23	0.56	16.97	10.84			
RSウイルス感染症		0.14	0.18	2.00			0.30	0.30	0.16	14.47	9.74				
眼科	急性出血性結膜炎									0.01		0.39			
	流行性角結膜炎			2.00				0.67	0.33	0.75	3.33	15.17			
基幹	細菌性髄膜炎		2.00					0.25		0.02	0.88	0.47			
	無菌性髄膜炎									0.06	1.00	0.96			
	マイコプラズマ肺炎			0.40			2.00	0.50	0.75	0.35	16.00	6.98			
	クラミジア肺炎(オウム病は除く)			0.20				0.13	0.13	0.01	3.63	0.40			
	感染性胃腸炎									0.05	8.38	8.26			
計 (小児科定点当たり人数)	11.50	8.28	16.46	8.66	14.00	4.60	11.31			649.09					
前週 (小児科定点当たり人数)	9.50	8.71	13.06	9.99	11.00	6.20			10.22						

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生研究所）  
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）  
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869