

高知県感染症発生動向調査（週報）

2022年 第27週 （7月4日～7月10日）


★県内での感染症発生状況

インフルエンザ及び小児科定点把握感染症（上位疾患5疾患）

↑：急増 ↗：増加 →：横ばい ↘：減少 ↓：急減

疾病名	推移	定点当たり報告数	県内の傾向
感染性胃腸炎	↘	1.43	中央東、安芸で急減、県全域、幡多、高知市で減少していますが、中央西、須崎で急増しています。
咽頭結膜熱	↗	0.75	中央西で急減していますが、幡多で急増、県全域で増加し、幡多、高知市では注意報値を超えています。
突発性発疹	↘	0.36	須崎、安芸、幡多で急減、県全域、高知市、中央東で減少しています。
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↘	0.25	高知市で急減、県全域で減少していますが、中央西、幡多で急増しています。
水痘	↑	0.18	中央東で急減していますが、県全域、須崎、高知市で急増しています。

★地域別感染症発生状況



【感染症予防の基本】

手洗い：感染症予防の基本は手洗いです

- ・爪は短く切っていますか？
- ・指輪・時計ははずしていますか？

- ① 石けんを泡立て、手のひらをよくこすります
- ② 手の甲、指の間や指先、ツメの間まで丹念にこすります
- ③ 親指をねじり洗いし、手首も忘れずにあらいます
- ④ 石けんを洗い流し、清潔なタオルで拭き取って乾かします

- ・汚れの残りやすいところも丁寧に：指先、指の間、爪の間、親指の周り、手首、手のしわ
- ・タオルの共有は避けましょう




★県内で注目すべき感染症（注意点や予防方法）

○咽頭結膜熱に気を付けて！

この病気は、アデノウイルスを原因とする感染症です。潜伏期は 5～7 日、症状は発熱、咽頭炎（咽頭発赤、咽頭痛）、結膜炎を三主症状とし、その他リンパ節の腫れ、腹痛、下痢などが生じることもあります。

小児、特に 5 歳以下に多く、例年 5 月中旬から下旬頃にかけて患者数が増加し始め、7 月下旬から 8 月上旬をピークとする流行が見られる夏期の疾患です。プールを介して流行することが多いことから、「プール熱」とも呼ばれています。

定点医療機関からのホット情報では、咽頭結膜熱のほかにアデノウイルスによる咽頭炎・扁桃炎の報告が増加しており注意が必要です。



<予防方法>

流行時には流水と石けんによる手洗い、うがいを励行しましょう。

感染者との密接な接触は避けましょう。

タオル等は別のものを使いましょう。

【学校感染症】

咽頭結膜熱は学校保健安全法（同法施行規則第 19 条）では、出席停止期間の基準が「主要症状が消失した後 2 日を経過するまで」と規定される学校感染症（第 2 種）です。ただし、この出席停止期間は病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでないと規定されています。

ダニの感染症（SFTS・日本紅斑熱）に注意！

「日本紅斑熱」や「SFTS（重症熱性血小板減少症候群）」は屋外に生息するダニの一種で、比較的大型（吸血前で 3～4mm）の「マダニ」が媒介する感染症です。

「マダニに咬まれないこと」がとても重要です。

マダニは、暖くなる春から秋にかけて活動が活発になります。人も野外での活動が多くなることから、マダニが媒介する感染症のリスクが高まります（全てのマダニが病原体を持っているわけではありません）。

【マダニに咬まれないために】

- 長袖・長ズボン・長靴などで肌の露出を少なくしましょう。
- マダニに対する虫除け剤（有効成分：ディートあるいはイカリジン）を活用しましょう。
- 地面に直接座ったりしないよう、敷物を使用しましょう。
- 活動後は体や衣服をはたき、帰宅後にはすぐに入浴し、マダニに咬まれていないか確認しましょう。
- ペットの散歩等でマダニが付き、家に持ち込まれることがありますので注意しましょう。

発熱等の症状が出たとき

野山に入ってからしばらくして（数日～数週間程度）発熱等の症状が出た場合、医療機関を受診してください。受診の際、発症前に野山に立ち入ったこと（ダニに咬まれたこと）を申し出てください。

- 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関する Q&A（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html
- 高知県衛生環境研究所 ダニが媒介する感染症及び注意喚起パンフレット
<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130120/2015111600016.html>

★全数把握感染症

類型	疾病名	件数	累計	内 容	保健所
2類	結 核	1	39	80歳代 女性	中央西
3類	腸管出血性大腸菌感染症	1	1	15~19歳代 女性	高知市

★定点医療機関からのホット情報

保健所	医療機関	情 報
安 芸	田野病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 2例 (1歳男女) アデノウイルス扁桃炎 1例 (1歳男)
中央東	おひさまこどもクリニック	アデノウイルス咽頭炎 1例 (1歳) アデノウイルス扁桃炎 3例 (1歳3人)
	JA高知病院小児科	アデノウイルス咽頭炎 1例 (2歳男)
高知市	けら小児科・アレルギー科	アデノウイルス咽頭炎 2例 (1歳、3歳) カンピロバクター腸炎 1例 (11歳) カンピロバクター+病原性大腸菌 (血清型不明) 1例 (17歳)
	福井小児科・内科・循環器科	水痘 1例 (6歳男：ワクチン2回済) 溶連菌感染症 1例
須 崎	もりはた小児科	全体に落ち着いている
幡 多	さたけ小児科	ヘルペス歯肉口内炎 1例 (11歳女) アデノウイルス 1例 (1歳男)

★県外で注目すべき感染症

○無料の風しん抗体検査を実施しています

妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃんにも感染し「先天性風しん症候群」という病気にかかってしまうことがあります。風しんの予防には、ワクチンを接種し、風しんに対する免疫を獲得することが有効です。風しんに対する十分な免疫があるかどうかは抗体検査で確認することができます。赤ちゃんが生まれつきの病気にならないよう家族みんなで風しん抗体検査を受け、免疫がない場合は予防接種をうけることをご検討ください。

風しんは、今は成人に多い病気です。特に10代後半から50代前半の男性、20代から30代の女性が多く発病しています。

特に昭和54年4月2日から平成7年4月1日生まれの男女は予防接種の接種率が低く、昭和54年4月1日以前生まれの男性は子どもの頃に予防接種を受けるチャンスがありませんでした。このことから、風しんの追加対策として、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性には2023年3月31日までの間、無料の抗体検査及び予防接種（抗体検査で陰性の方を対象とする）が受けられるクーポン券が住民票のある市町村役場から発行されます。対象者の方は、まずは抗体検査の実施をお願いいたします。クーポン券の発行等についてはお住まいの市町村役場にお問い合わせください。

【無料の風しんの抗体検査について】

対象者：高知県内在住（住所を有する者）の妊娠を希望する女性

・妊娠を希望する女性または風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者など（生活空間を同一にする頻度が高い方。婚姻の届けを出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む）

検査受付：実施医療機関ごとに異なりますので、受診を希望する医療機関に事前にお問い合わせください（住所を証明する書類（運転免許証や健康保険被保険者証等）を持参ください）。

検査結果：検査後1～2週間後に郵送もしくは再来院にてお知らせいたします。

●厚生労働省「風しんの追加対策について」（風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託医療機関）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

●無料の風しん抗体検査の実施及び抗体検査の委託を受けた医療機関（高知県健康対策課ホームページ）

<http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/2020051200219.html>

●風しんの追加的対策 Q&A（対象者向け） <https://www.mhlw.go.jp/content/000493833.pdf>

●風しん Q&A2018年1月30日改訂版(国立感染症研究所)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubellaqa.html>

★高知県の新型コロナウイルス感染症情報

高知県庁ホームページ：<https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111301/info-COVID-19.html>

高知県保健所別新型コロナウイルス感染症報告者数

			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	県外	総計
6月	13	月	0	9	31	5	2	1		48
	14	火	4	20	86	19	7	4	1	141
	15	水	0	17	73	12	6	4		112
	16	木	2	18	96	14	7	7		144
	17	金	1	13	55	21	7	5		102
	18	土	5	10	59	10	5	9		98
	19	日	1	6	54	8	0	3		72
	20	月	3	7	31	3	3	0		47
	21	火	3	17	86	9	6	17		138
	22	水	4	9	64	12	0	10		99
	23	木	3	5	74	12	3	13		110
	24	金	5	5	62	11	4	8	1	96
	25	土	7	9	85	7	4	15		127
	26	日	3	3	74	6	2	10		98
7月	27	月	0	8	37	4	2	3		54
	28	火	5	14	89	8	5	29		150
	29	水	0	6	92	7	4	23		132
	30	木	1	15	71	16	7	24		134
	1	金	1	8	79	26	4	11		129
	2	土	0	5	68	9	4	27		113
	3	日	1	4	73	11	1	15		105
	4	月	1	3	36	9	3	11		63
	5	火	2	18	143	17	7	35	1	223
	6	水	6	34	144	13	4	18		219
7	木	5	22	128	20	3	15		193	
8	金	0	26	141	17	6	13		203	
9	土	4	32	161	15	2	7		221	
10	日	3	21	141	21	2	11	1	200	
総計			697	4,386	20,531	2,733	1,319	2,645	21	32,332

数字は各地域でその日陽性が確認された数

総計はR2年2月28日以降の報告者数

発行：高知県感染症情報センター（高知県衛生環境研究所）
〒780-0850 高知市丸ノ内2-4-1（保健衛生総合庁舎2階）
TEL：088-821-4961 FAX：088-825-2869

この情報に記載のデータは2022年7月11日現在の情報により作成しています。調査などの結果に応じて若干の変更が生じることがありますが、その場合週報上にて訂正させていただきます。

★高知県感染症情報
疾病別・地域別報告数

高知県感染症情報(57定点医療機関)

定点名	疾病名	保健所	第27週 令和4年7月4日(月)～令和4年7月10日(日)							高知県衛生環境研究所		
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(26週)	高知県(27週末累計) R4/1/3～R4/7/10
イワシ	インフルエンザ							()	()	12 ()	9 (0.20)	560 (0.11)
小児科	咽頭結核熱		5	10			6	21 (0.75)	17 (0.61)	1,357 (0.43)	210 (7.50)	15,608 (4.97)
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			4	1	1	1	7 (0.25)	12 (0.43)	1,030 (0.33)	206 (7.36)	25,833 (8.22)
	感染性胃腸炎		3	16	6	1	14	40 (1.43)	69 (2.46)	15,013 (4.78)	2,360 (84.29)	376,433 (119.77)
	水痘			4		1		5 (0.18)	2 (0.07)	287 (0.09)	63 (2.25)	6,203 (1.97)
	手足口病			1				1 (0.04)	()	3,062 (0.97)	28 (1.00)	17,419 (5.54)
	伝染性紅斑							()	()	49 (0.02)	9 (0.32)	1,055 (0.34)
	突発性発疹		2	7		1		10 (0.36)	19 (0.68)	1,289 (0.41)	258 (9.21)	25,885 (8.24)
	ヘルパンギーナ		1					1 (0.04)	1 (0.04)	764 (0.24)	11 (0.39)	3,547 (1.13)
	流行性耳下腺炎							()	2 (0.07)	131 (0.04)	19 (0.68)	2,374 (0.76)
	RSウイルス感染症		1					1 (0.04)	()	2,931 (0.93)	11 (0.39)	21,844 (6.95)
眼科	急性出血性結膜炎							()	()	6 (0.01)	()	81 (0.12)
	流行性角結膜炎			2				2 (0.67)	()	154 (0.22)	11 (3.67)	2,872 (4.15)
基幹	細菌性髄膜炎							()	()	3 (0.01)	4 (0.50)	146 (0.31)
	無菌性髄膜炎							()	()	10 (0.02)	()	189 (0.40)
	マイコプラズマ肺炎							()	()	8 (0.02)	5 (0.63)	165 (0.35)
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)							()	()	()	()	17 (0.04)
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)							()	()	3 (0.01)	7 (0.88)	66 (0.14)
計 (小児科定点当たり人数)		12 (1.71)	44 (4.66)	7 (2.33)	4 (2.00)	21 (4.20)	88 (3.09)			26,109	3,211 (113.59)	500,297
前週 (小児科定点当たり人数)		2 (1.00)	21 (3.00)	64 (7.11)	4 (1.33)	4 (2.00)	27 (5.40)		122 (4.36)			

注 ()は定点当たり人数。

高知県感染症情報(57定点医療機関) 定点当たり人数

定点名	疾病名	保健所	第27週							高知県衛生環境研究所		
			安芸	中央東	高知市	中央西	須崎	幡多	計	前週	全国(26週)	高知県(27週末累計) R4/1/3～R4/7/10
イワシ	インフルエンザ										0.20	0.11
小児科	咽頭結核熱		0.71	1.11			1.20	0.75	0.61	0.43	7.50	4.97
	A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎			0.44	0.33	0.50	0.20	0.25	0.43	0.33	7.36	8.22
	感染性胃腸炎		0.43	1.78	2.00	0.50	2.80	1.43	2.46	4.78	84.29	119.77
	水痘			0.44		0.50		0.18	0.07	0.09	2.25	1.97
	手足口病			0.11				0.04		0.97	1.00	5.54
	伝染性紅斑									0.02	0.32	0.34
	突発性発疹		0.29	0.78		0.50		0.36	0.68	0.41	9.21	8.24
	ヘルパンギーナ		0.14					0.04	0.04	0.24	0.39	1.13
	流行性耳下腺炎								0.07	0.04	0.68	0.76
	RSウイルス感染症		0.14					0.04		0.93	0.39	6.95
眼科	急性出血性結膜炎									0.01		0.12
	流行性角結膜炎			2.00				0.67		0.22	3.67	4.15
基幹	細菌性髄膜炎									0.01	0.50	0.31
	無菌性髄膜炎									0.02		0.40
	マイコプラズマ肺炎									0.02	0.63	0.35
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)											0.04
	感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る)									0.01	0.88	0.14
計 (小児科定点当たり人数)		1.71	4.66	2.33	2.00	4.20	3.09				113.59	
前週 (小児科定点当たり人数)		1.00	3.00	7.11	1.33	2.00	5.40		4.36			

病別年次報告数推移グラフ(インフルエンザ定点・小児科定点・眼科定点)

高知県感染症情報 疾病別年次報告数推移(2022年 第27週)

