

閱 覧 用

土木工事設計労務単価及び資材単価

令和3年3月1日

高 知 県 土 木 部

名称	規格1	規格2	単位	3月単価
軽油	一般用	パトロール給油	ℓ	※
軽油	作業船用		ℓ	※
ガソリン	レギュラー	スタンド	ℓ	※
重油 A	ローリー	陸上、硫黄分0.5%以下	ℓ	※
灯油	白灯油	小型ローリー	ℓ	※
異形棒鋼 D10	SD295A		t	※
異形棒鋼 D13	SD295A		t	※
異形棒鋼 D13	SD345		t	※
異形棒鋼 D16	SD295A		t	※
異形棒鋼 D16～25	SD345		t	※
異形棒鋼 D29～32	SD345		t	※
異形棒鋼 D35	SD345		t	※
異形棒鋼 D38	SD345		t	※
H形鋼	150×150×7×10		t	※
L形鋼	75×75×6		t	※
鋼管ぐい	SKK400	地域別エキストラ含む	t	※
鋼矢板	U型 SY295	Ⅱ・ⅡW・Ⅲ・ⅢW・Ⅳ・ⅣW	t	※
鋼矢板	U型 SY295	ⅤL・ⅤL	t	※
鋼矢板	U型 SYW295	Ⅱ・ⅡW・Ⅲ・ⅢW・Ⅳ・ⅣW	t	※
鋼矢板	U型 SYW295	ⅤL・ⅤL	t	※
鋼矢板	ハット形 SYW295	10H・25H・45H	t	※
鋼矢板	ハット形 SYW295	50H	t	※
鋼矢板	直線型(FL)	形状エキストラ含む	t	※
鋼矢板	直線型(FXL)	形状エキストラ含む	t	※
軽量鋼矢板	SS400		t	※
スクラップ	ヘビ- H1		t	※
スクラップ	ヘビ- H1	鋼橋工場製作用	t	※
鉄線	ナマシ 8番		kg	※
鉄線	ナマシ 10番		kg	※
鉄線	ナマシ 21番		kg	※
PC鋼より線	98kN(10t)型(1S12.4)		kg	※
PC鋼より線	200kN(20t)型(1S15.2)		kg	※
PC鋼より線	390kN(40t)型(1S17.8)		kg	※
PC鋼より線	450kN(50t)型(1S19.3)		kg	※
PC鋼より線	570kN(60t)型(1S21.8)		kg	※
PC鋼より線	1300kN(130t)型(8S12.4A)		kg	※
PC鋼より線	1300kN(130t)型(7S12.7B)		kg	※
PC鋼より線	1900kN(195t)型(12S12.4A)		kg	※
PC鋼より線	2200kN(225t)型(12S12.7B)		kg	※
PC鋼より線	2900kN(290t)型(12S15.2A)		kg	※
PC鋼より線	3100kN(320t)型(12S15.2B)		kg	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-100×100	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-125×125	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-150×150	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-175×175	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-200×200	SS400	t	※
H形鋼支保工(曲げ本体)	H-250×250	SS400	t	※
鋼板	t=6mm		kg	※
電線	Ⅳ 5.5mm ²		m	※
電線	Ⅳ 22mm ²		m	※
電線	Ⅳ 38mm ²		m	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型〔60kg/m〕	1～3箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型〔60kg/m〕	4～6箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型〔60kg/m〕	7～12箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型〔60kg/m〕	13～24箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	3型〔60kg/m〕	25～36箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型〔76.1kg/m〕	1～3箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型〔76.1kg/m〕	4～6箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型〔76.1kg/m〕	7～12箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型〔76.1kg/m〕	13～24箇月	t・日	※
鋼矢板〔本矢板〕	4型〔76.1kg/m〕	25～36箇月	t・日	※
H形鋼	200型〔49.9kg/m〕	1～3箇月	t・日	※
H形鋼	200型〔49.9kg/m〕	4～6箇月	t・日	※
H形鋼	200型〔49.9kg/m〕	7～12箇月	t・日	※
H形鋼	200型〔49.9kg/m〕	13～24箇月	t・日	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和3年1月1日」を参照。
また、上記「※」は物価資料等の2021年3月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2021 Kochi Prefecture All rights reserved.

名称	規格1	規格2	単位	3月単価
H形鋼	250型〔71.8kg/m〕	1～3箇月	t・日	※
H形鋼	250型〔71.8kg/m〕	4～6箇月	t・日	※
H形鋼	250型〔71.8kg/m〕	7～12箇月	t・日	※
H形鋼	250型〔71.8kg/m〕	13～24箇月	t・日	※
H形鋼	300型〔93kg/m〕	1～3箇月	t・日	※
H形鋼	300型〔93kg/m〕	4～6箇月	t・日	※
H形鋼	300型〔93kg/m〕	7～12箇月	t・日	※
H形鋼	300型〔93kg/m〕	13～24箇月	t・日	※
H形鋼	350型〔135kg/m〕	1～3箇月	t・日	※
H形鋼	350型〔135kg/m〕	4～6箇月	t・日	※
H形鋼	350型〔135kg/m〕	7～12箇月	t・日	※
H形鋼	350型〔135kg/m〕	13～24箇月	t・日	※
H形鋼	400型〔172kg/m〕	1～3箇月	t・日	※
H形鋼	400型〔172kg/m〕	4～6箇月	t・日	※
H形鋼	400型〔172kg/m〕	7～12箇月	t・日	※
H形鋼	400型〔172kg/m〕	13～24箇月	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	1～3箇月	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	4～6箇月	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	7～12箇月	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	13～24箇月	t・日	※
H形鋼〔山留主部材〕	250～400型	25～36箇月	t・日	※
覆工板受桁・桁受	1～3箇月	H形鋼250～400	t・日	※
覆工板受桁・桁受	4～6箇月	H形鋼250～400	t・日	※
覆工板受桁・桁受	7～12箇月	H形鋼250～400	t・日	※
覆工板受桁・桁受	13～24箇月	H形鋼250～400	t・日	※
鋼製マット	厚50mm 重量83kg/m ²	1～3箇月	m ² ・日	※
鋼製マット	厚50mm 重量83kg/m ²	4～6箇月	m ² ・日	※
鋼製マット	厚50mm 重量83kg/m ²	7～12箇月	m ² ・日	※
鋼製マット	厚100mm 重量107kg/m ²	1～3箇月	m ² ・日	※
鋼製マット	厚100mm 重量107kg/m ²	4～6箇月	m ² ・日	※
鋼製マット	厚100mm 重量107kg/m ²	7～12箇月	m ² ・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	1～3箇月	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	4～6箇月	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	7～12箇月	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	13～24箇月	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×6096	1～3箇月	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×6096	4～6箇月	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×6096	7～12箇月	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×6096	13～24箇月	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×6096	1～3箇月	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×6096	4～6箇月	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×6096	7～12箇月	枚・日	※
敷鉄板	25×1524×6096	13～24箇月	枚・日	※
敷鉄板	22×1524×3048	不足弁償金	t	※
敷鉄板	22×1524×6096	不足弁償金	t	※
敷鉄板	25×1524×6096	不足弁償金	t	※
軽油	1・2号		リットル	※
ガソリン	レギュラー		リットル	※

本単価以外については、「土木工事設計労務単価及び資材単価令和3年1月1日」を参照。
また、上記「※」は物価資料等の2021年3月号に掲載の単価を使用。

閲覧用

Copyright © 2021 Kochi Prefecture All rights reserved.

労務単価一覧						令和2年度	
名称	規格1	規格2	単位	2021/3/1			
特殊作業員			人	20,100 (28,300)			
普通作業員			人	17,200 (24,200)			
軽作業員			人	14,400 (20,200)			
造園工			人	19,100 (26,900)			
法面工			人	26,500 (37,300)			
とび工			人	23,400 (32,900)			
石工			人	23,600 (-)			
ブロック工			人	27,200 (-)			
電工			人	19,600 (27,600)			
鉄筋工			人	21,200 (29,800)			
鉄骨工			人	22,500 (31,600)			
塗装工			人	22,100 (31,100)			
溶接工			人	25,500 (35,900)			
運転手(特殊)			人	20,700 (29,100)			
運転手(一般)			人	19,000 (26,700)			
潜かん工			人	32,100 (45,100)			
潜かん世話役			人	38,000 (53,400)			
さく岩工			人	24,100 (33,900)			
トンネル特殊工			人	34,200 (48,100)			
トンネル作業員			人	24,600 (34,600)			
トンネル世話役			人	34,700 (48,800)			
橋りょう特殊工			人	27,400 (38,500)			
橋りょう塗装工			人	28,800 (40,500)			
橋りょう世話役			人	31,100 (43,700)			
土木一般世話役			人	22,100 (31,100)			
高級船員			人	34,400 (48,400)			
普通船員			人	23,400 (32,900)			
潜水土			人	43,500 (61,200)			
潜水連絡員			人	20,600 (-)			
潜水送気員			人	21,800 (30,700)			
山林砂防工			人	21,800 (-)			
軌道工			人	31,000 (43,600)			

実施 ※括弧書きの単価は、労務単価+必要経費(法定福利費の事業主負担額、労務管理費、宿舍費等)(参考値)

閲覧用

労務単価一覧						令和2年度	
名称	規格1	規格2	単位	2021/3/1			
型わく工			人	22,100 (31,100)			
大工			人	22,500 (-)			
左官			人	22,600 (31,800)			
配管工			人	18,500 (26,000)			
はつり工			人	21,800 (-)			
防水工			人	22,500 (31,600)			
板金工			人	22,600 (-)			
タイル工			人	19,200 (-)			
サッシ工			人	22,400 (-)			
屋根ふき工			人	-			
内装工			人	24,000 (-)			
ガラス工			人	21,100 (29,700)			
建具工			人	19,700 (-)			
夕外工			人	19,600 (27,600)			
保温工			人	22,000 (-)			
建築ブロック工			人	18,500 (-)			
設備機械工			人	22,000 (30,900)			
スレート工			人	-			
レンガ工			人	-			
助手			人	17,200 (-)			
機械工			人	25,500 (-)			
電気通信技術者			人	31,900 (-)			
電気通信技術員			人	21,500 (-)			
点検技術者(電)			人	32,100 (-)			
点検技術員(電)			人	24,700 (-)			
運転監視技術員			人	24,700 (-)			
潜水世話役			人	43,500 (61,200)			
船団長			人	34,400 (48,400)			
交通誘導警備員A			人	12,500 (17,600)			
交通誘導警備員B			人	10,700 (15,000)			
列車見張り員			人	非公表			
列車見張り員(限定)			人	非公表			

実施 ※括弧書きの単価は、労務単価+必要経費(法定福利費の事業主負担額、労務管理費、宿舍費等)(参考値)

閲覧用

労務単価一覧						令和2年度	
名称	規格1	規格2	単位	2021/3/1			
点検整備工			人	24,400 (-)			
機械設備据付工			人	24,400 (-)			
機械設備製作工			人	25,400 (-)			
船舶製作工			人	26,200 (-)			
測量主任技師			人	45,700 (-)			
測量技師			人	40,000 (-)			
測量技師補			人	30,700 (-)			
測量助手			人	29,600 (-)			
測量補助員			人	24,200 (-)			
操縦士			人	53,400 (-)			
整備士			人	40,700 (-)			
撮影士			人	37,300 (-)			
撮影助手			人	31,800 (-)			
測量船操縦士			人	29,700 (-)			
地質調査技師			人	47,500 (-)			
主任地質調査員			人	35,000 (-)			
地質調査員			人	25,900 (-)			
理事・技師長			人	65,500 (-)			
主任技師			人	57,400 (-)			
技師(A)			人	51,200 (-)			
技師(B)			人	40,600 (-)			
技師(C)			人	32,800 (-)			
技術員			人	29,000 (-)			
主任技術者			人	69,800 (-)			
鋼橋製作工			人	27,500 (-)			

実施 ※括弧書きの単価は、労務単価+必要経費(法定福利費の事業主負担額、労務管理費、宿舍費等)(参考値)

閲覧用